

杭州叉车门架有限公司
10 万套/年叉车门架扩产改造项目
环境影响评价信息公示

建设项目基本情况
一、项目名称：杭州叉车门架有限公司
建设单位：杭州叉车门架有限公司
建设性质：改扩建
建设地点：杭州市临安区相府路 666 号
建设内容及规模：为配合杭叉集团股份有限公司叉车门架扩产改造项目，本项目拟在现有厂区进行技术改造，增加 1 条喷塑线，对现有 1 条喷塑线进行技术改造，以提高产品质量、提升项目实施后杭州叉车门架有限公司的生产能力。本项目实施具有显著的经济效益，本项目实施具有显著的经济效益。
股份杭叉门架 10 万套/年
实施为 1 条喷塑线，对
线改的作业组织；同时，
工序设施进行技术改造。
治理架的生产能力。本
车门-3301
2106 环境影响评价范围
二、本项目周边主要环境敏感目标如下：

类别	保护目标名称	X	Y
大气环境	杨梅湾	775408.68	约 35 户 140 人
	金家	776260.81	约 50 户 200 人
	上洪村	776215.08	约 70 户 280 人
	杨家畈	776785.05	约 100 户 400 人
	汪家	775371.32	约 120 户 280 人
	响板桥	778032.88	约 70 户 160 人
	朱家舍	778249.13	约 40 户 160 人
	市地	777685.10	约 20 户 80 人
	南湖村	777843.25	约 20 户 40 人
	上坑坞	776761.04	约 10 户 300 人
	冯家厍	775665.63	约 72 户 120 人
	石泉村	774756.19	约 32 户 60 人
	夹沙坞	774167.24	约 15 户 60 人
	戴门	773075.85	约 15 户 200 人
	白浪沙	773285.04	约 40 户 320 人
	相坞	774680.07	约 80 户 170 人
	坎头村	774696.74	约 36 户 100 人
	施姑田	774227.59	约 22 户 120 人
	鲍家宅	773674.79	约 30 户
	徐家村	774289.62	

表 1 项目周边环境敏感点情况

示/m	户对象
Y	保护
3351571.58	约 35 户 140 人
3351544.29	约 50 户 200 人
3351309.81	约 70 户 280 人
3351631.37	约 100 户 400 人
3350593.34	约 120 户 280 人
3350604.95	约 70 户 160 人
3350147.72	约 40 户 160 人
3349608.94	约 20 户 80 人
3350015.03	约 40 户 80 人
3349826.11	约 20 户 40 人
3349157.82	约 10 户 300 人
3350768.32	约 72 户 120 人
3350105.98	约 32 户 60 人
3350067.95	约 15 户 60 人
3349695.85	约 15 户 200 人
3352537.7	约 40 户 320 人
3352394.5	约 80 户 170 人
3352148.97	约 36 户 100 人
3352025.6	约 22 户 120 人
3353505.17	约 30 户

构布局优化，结合杭叉集团
万元在门架公司现有车间
主要内容包将现有 1 条喷
加工、焊接、装配、涂装
平，对现有大喷房涂装废
司具备年产 30.5 万套各类
息化局备案（项目代码：
环保效益。

保护内容	环境功能区	相对方位	距离最近厂界
人群健康 环境空气二类区		E	220
		E	870
		E	960
		E	1440
		S	1140
		SE	2400
		SE	2850
		SE	2750
		SE	2510
		SE	2540
		S	2348
		S	1030
		SW	1780
		SW	2560
		SW	2724
		SW	360
		NW	240
		W	748
		W	540
		NW	350



类别	保护目标名称	*坐标/m		保护对象
		X	Y	
	桃园里	773397.61	3353563.75	约 20 户 80
	竹园畈	772689.14	3353057.99	约 80 户 320
	戴家村	774860.79	3354126.62	约 50 户 200
	康村	775737.93	3354401.02	约 35 户 150
	竹园村	775402.21	3353221.29	约 30 户 120
	盛弄	775895.3	3353333.73	约 25 户 100
	壬子弄	776698.3	3353976.62	约 60 户 240
	天打山脚	777490.34	3354103.13	约 15 户 60
	西杨梅岭	778026.20	3354480.64	约 30 户 120
地表水	南苕溪	/	/	水质及生态环境
地下水	区域地下水环境	/	/	地下水环境
声环境	所在区域	/	/	工业区
土壤环境	评价范围内的村庄	/	/	村庄

注：XY 值参考 google earth 软件中的通用坐标

三、主要环境影响预测情况

(1) 废气

项目排放废气最大地面浓度占标率大于 10%，在厂界外正常排放对周围大气环境及敏感点环境影响在可接受范围内。项目不存在厂界噪声超标问题。

(2) 废水

项目排水环节包括：1#车间喷塑线清洗废水；1#车间大喷房水旋废水；3#车间喷塑线清洗废水；新增的职工生活污水。废水经厂内污水处理站处理后排放。

(3) 噪声

正常生产工况下，项目东侧厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准；

(4) 固废

本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要目产生的固体废物。项目产生的固体废物经厂内污水处理站处理后排放。

(5) 环境风险

本项目主要环境风险为火灾等，企业经过落实风险防范措施，项目环境风险可进一步降低，其环境影响也可进一步降低。

四、拟采取的主要环境保护措施、

(1) 废气：打磨吹灰、抛丸吹灰、喷塑等粉尘经烟尘净化器处理后高空排放；1#车间调漆

由套“干式过滤
然燃烧采用低氮

污(2) 废水：
化粪池预处理
(3) 噪声：入

应理布局，高噪
台等，尽量布置在
机路加装避震喉
口管，加强设备
查设，做到文明生产
声，禁鸣喇叭，尽
速，(4) 固体废物

化产品废包装桶、
委有危险废物处
废是粉、废滤器等
物经规范处置
般废物对环境
五、环境影响评

物本项目的建设
况基本符合国家、
基放情况下对周
本能维持现状；
求：符合“三线
目运营期产生的
项污染防治措施
落污染防治对周
限地降低对周边
地上，本项目

六、征求意见的
征对象：受
征范围：工
期限和公众意

意见，请务必留
本公司信息发
七、联系方式

1、建设单位：

联系人：夏工

2、环评单位：

联系人：汪工

联系地址：杭

3、环境保护：

联系电话：（

